



OCEAN HOMES

BAUBESCHREIBUNG





BAUBESCHREIBUNG OCEAN HOMES

FUNDAMENT

Fundament bestehend aus einer Grundplatte aus bewehrtem Beton abhängig vom Ergebnis der geotechnischen Studie.

> STRUKTUR

Struktur aus bewehrtem Beton, nach Projektvorgabe, nach den spanischen Technischen Baubestimmungen und den geltenden Vorschriften.

DACHKONSTRUKTION

Alle Dächer werden als Flachdach als Umkehrdach ausgeführt. Formung von Neigungen für den Ablauf von Regenwasser und Abdichtung mit zweilagiger Bitumenbahn. Begehbare Gemeinschaftsbereiche mit Bodenbelag aus rutschfestem Feinsteinzeug von PORCELANOSA, 60 x 60 cm.

Die nicht zugänglichen Dächer als Flachdach als Umkehrdach und Kiesschicht als Abschluss.

In beiden Fällen wird die notwendige Wärmedämmung eingebracht, um die Energieeinsparung und den Komfort des Gebäudes zu optimieren.

► FASSADEN

Fassaden in kombiniertem Design in weißen und weichen Farbtönen, mit Verkleidung aus rektifizierten Feinsteinzeugplatten Modell FOREST in Holzoptik Ahorn Eiche oder ähnlich der PORCELANOSA GRUPPE, gemäß Planangabe. Die Fassaden werden mit Wärme- und Schallisolierung in Stärke und Anordnung gemäß Energieeffizienzvorgabe spanischen Technischen Baubestimmungen geplant und ausgeführt, um einen hohen thermischen Komfort zu erreichen. Die tragende Schicht besteht aus Tonblocksteinen niederer Dichte (Termoarcilla), mit durchgehender Beschichtung gegen Feuchtigkeit. Ausführung auf der Innenseite als selbsttragende Trockenwand mit hochresistenten Gipsplatten.

>TRENNWÄNDE IM INNEREN

Trennwände zwischen den Wohnungen und Gemeinschaftsbereichen aus schalldämmenden Ziegelsteinen, auf beiden Seiten mit Gipskartonplatten mit einer Hilfsstruktur verkleidet, mit wärme- und schalldämmender Isolierung und hochresistenten Gipsplatten, gemäß den technischen Anforderungen. Trennwände im Inneren aus Gipskartonplatten mit Hilfsstruktur mit Schallisolierung und hochresistenten Gipsplatten. In Küchen und Badezimmern spezielle Gipsplatten gegen Feuchtigkeit mit wasserabweisender Behandlung.



► BODEN- UND WANDBELÄGE IN DEN APARTMENTS

Der Bodenbelag im gesamten Apartment besteht aus rektifizierten Feinsteinzeugplatten Modell VELA NATURAL, 60 x 60 cm, der PORCELANOSA GRUPPE oder gleichwertig. Unter dem Bodenbelag wird zur besseren Schalldämmung eine Lage gegen Trittschall verlegt. Auf Terrassen, Bodenbelag aus rektifizierten Feinsteinzeugplatten Modell VELA NATURAL, 60 x 60 cm, rutschfest, der PORCELANOSA GRUPPE.

Auf Sonnenterrassen und in Bereichen der Privatschwimmbäder von Penthäusern, technologischer Bodenbelag für Aussenbereiche.

Wandverkleidung in den Duschen der Badezimmer mit Feinsteinzeugplatten Modell VELA BLACK im Format 31 x 90 cm der PORCELANOSA GRUPPE, horizontal verlegt. Die restlichen Wände werden mit abwaschbarer Emailfarbe im Farbton Wollweiß gestrichen.

Die Wände im übrigen Apartment werden mit zwei Schichten plastifizierter weißer Farbe in glatter Ausführung gestrichen.

► ABGEHÄNGTE DECKEN

Bestehend aus Gipskartonplatten mit Vertiefung im Bereich der Vorhänge im Wohnzimmer und in den Schlafzimmer.

Revisionsöffnungen an den Decken der Badezimmer für die Klimageräte.

ÄUSSERE SCHREINERELEMENTE

System mit fest installierten Flügeln, Drehflügeln und/oder Schiebeflügeln aus PVC kombiniert je nach Design, mit Doppelverglasung extrahell, mit thermischer Behandlung und Luftkammer im Inneren. Stärke der Scheiben und Eigenschaften der Schreinerelemente für einen hohen Wärmedämmwert. Schutz vor UV-Strahlen und Stores zur Verdunkelung wo notwendig.

Geländer aus extrahellem Verbundglas.

> INNERE SCHREINERELEMENTE

Zugangstür zur Wohnung mit verstärktem Türblatt, Sicherheitsschloss und Ausführung auf der Innenseite aus Holz, lackiert, glatt, wie die übrigen Schreinerelemente.

Durchgangstüren im Inneren als Anschlag- oder Schiebetüren erster Qualität, letztere sind geöffnet zwischen Wänden unsichtbar, in glatter Ausführung, lackiert.

Schränke mit Schiebetüren oder Anschlagtüren, je nach Grundriss, mit Fronten aus Melaminbrettern, Ausführung glatt Weiß oder ähnlich, mit Türen vom Boden bis zur Decke. Auskleidung im Inneren mit Stoff in Imitation Leinen oder ähnlich in weichen Farbtönen. Komplett ausgestattet mit Schubladenelementen, Kleiderstangen und Kofferfach im oberen Bereich.



> SANITÄRINSTALLATIONEN, SANITÄROBJEKTE UND ARMATUREN

Kalt- und Warmwassernetz aus vernetzten hochfesten Polyäthylenrohren.

Abwasserleitungen aus PVC.

Toiletten zur Wandinstallation mit eingelassenem Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung und Waschbecken des Fabrikats DURAVIT.

Duschbecken mit flachem Profil oder Badewanne von PORCELANOSA, jeweils mit Duschwand, mit Charakteristiken und Lage nach Projektunterlagen.

Armaturen als Einhebelmischer an Waschbecken. An Duschen und Badewannen Armaturen mit Thermostat von HANS GROHE oder ähnlich. Brausekopf an der Decke im Hauptbadezimmer.

Dekorative Aufsatzwaschbecken auf einem Waschtisch aus Kunststein, Quartz ultrakompakt, in Farbe Weiß, Typ Neolith oder ähnlich und Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung im Hauptbadezimmer.

Badezimmerzubehör.

Möbel unter dem Waschbecken im Badezimmer des Hauptschlafzimmers.

KÜCHEN

Küchen deutscher Herstellung des Fabrikats ROTPUNKT, Modell

POWER MX (oder gleichwertig), Ausführung in Mattlack, Aufteilung nach Planangabe. Schubladen und Auszüge mit Vollauszug und mit System für sanftes Schließen.

Lineare Arbeitsplatte aus Silestone Banco Zeus oder gleichwertig.

Edelstahlspüle des Fabrikats BLANCO.

Elektrische Haushaltsgeräte

Multifunktions-Backofen, Fabrikat BOSCH, mit Ausziehschienen und Sicherheitsbremse, elektronisches Display und elektronische Programmierung.

Induktionskochfeld, Fabrikat BOSCH, mit drei Kochfeldern, Zeitprogrammierung und Anzeige von Restwärme.

Extraflache Dunstabzugshaube, Fabrikat THERMEX, integriert in einem Oberschrank, mit 3 Abzugsstufen und stromsparende Beleuchtung.

ELEKTROINSTALLATIONEN

Elektroanschlusswert für gehobenen Bedarf, mit Verteilung, Sicherungen und Stromkreisen gemäß elektrotechnischen Berechnungen.

Hochwertige Elektromechanismen mit Design Typ SIMON 82 DETAIL oder ähnlich.



Zuleitungen, Gutachten der Delegation des Industrieministeriums und Vertragsabschluss mit den Liefergesellschaften für Wasser und Elektrizität.

Installation von Solarmodulen zur Stromerzeugung für Eigenbedarf und damit Reduzierung des Stromverbrauchs aus dem Netz.

KLIMATISIERUNG

Klimaanlage mit Bereichseinteilung, Wärmepumpe und Luftkanalsystem, Fabrikat Mitsubishi oder gleichwertig. Schieber und Regelthermostate in den Räumen und Rückführung zur Luftkammer.

Lüftungssystem mit Doppelströmung und Energierückgewinnung, um eine maximale Effizienz und Energieeinsparung zu erreichen sowie hohe Qualitätsstandards für gesunde Raumluft.

Warmwasseraufbereitung durch Aerothermie mit hohem energetischen Wirkungsgrad.

>TV-, TELEFON UND ALARMINSTALLATION

Gemeinschaftliche Antenneninstallation für TV gemäß Bauvorschrift.

TV-Anschlüsse im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern.

Telefonanschlüsse im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern.

Vorinstallation für eine Alarmanlage.

Brandmeldeinstallation in der Küche.

Elektronischer Türöffner mit Videoübertragung für die Tür zum Treppenhaus und für die Zugangstür zur Urbanisation.

AUFZÜGE

Mit Kapazität für sechs Personen mit behindertengerechter Tür. Zugang von der Garage aus. Automatische Edelstahltüren. Kabine ausgeführt mit erstklassigen Materialien und Marmorboden. Automatische Telefonverbindung mit der Sicherheitszentrale für Aufzüge. Mit Sicherheitssystem am Zugang.

► GARAGEN

Fußboden der Garagen mit Quarz-Oberflächenbehandlung. Markierung der einzelnen Parkplätze in der Garage mit unterschiedlichen Farben. Zugangssystem per Fernbedienung. Beleuchtung mit LED-Leuchtkörpern. Zu jedem Apartment gehört ein Abstellraum auf der Etage der Garagen. System zur Feuermeldung, CO-Konzentration, Alarm und kontrollierter Rauchabzug.

Feuerfeste Türen an den Abstellräumen.

Gemeinschaftlicher Abstellraum für Reinigungsutensilien.

> SCHWIMMBÄDER UND JACUZZIS IN PENTHÄUSERN

Privatschwimmbad in jedem Penthaus, 5x3 m und 1,30 m Tiefe, mit Wärmepumpe ASTRAL-POOL und manuell betätigter



Abdeckung.

Jacuzzi mit Wassermassage SOLO AGUA, Modell SELECT 70 in jedem Penthaus.

▶ GEMEINSCHAFTSBEREICHE

Dekoration mit Feinsteinzeugplatten in XL-Format von Porcelanosa und/oder textilem Vinyl an den Wänden des Hauseingangs und in den Verteilern, nach Angabe des Innenarchitekturprojekts.

Bodenbeläge und Treppe aus Naturstein. Beleuchtung mit verbrauchsarmen Deckenstrahlern. Zentralisiertes System mit automatischem Türöffner und Gegensprechanlage mit Kamera. Eingangstür aus Hochsicherheitsglas. Einschaltung der Beleuchtung im Eingangsportal und auf den Treppen durch Bewegungsmelder.

> AUSSENBEREICHE DER URBANISATION

Hauptzugang zur Urbanisation mit Zugangskontrolle.

Mediterraner Garten in der gesamten Urbanisation und Privatgärten der Apartments im Erdgeschoss mit Pflanzen mit geringem Wasserbedarf und automatische Bewässerung im Außenbereich. Naturrasen in Gärten und Fußwege aus Betonplatten oder Platten in Farbe Weiß.

Außenbeleuchtungsnetz in allen Fahrstraßen durch Leuchtkörper mit geringer Lichtverschmutzung.

Schwimmbad mit Hauptbecken und Planschbecken für Kinder,

umgeben von einer Sonnenterrasse mit rutschfestem Keramikbelag.

Zufahrtsrampen für Behinderte und behindertengerechte Wege in der gesamten Anlage.

Natursteinmauer umlaufend um die Anlage. Zaun und Hauptzugänge mit Designer-Stahlzaun und Pflanzenhecke als Sichtschutz.

Niedrige Pflanzenhecke an den Grenzen zum Golfplatz hin.

Allgemeines Abwassernetz.

Generalanschluss an das Elektrizitätsnetz bis zum zentralen Anschlusspunkt des Gebäudes.

Generalanschluss an das Trinkwassernetz bis zum zentralen Anschlusspunkt des Gebäudes.

Generalanschluss an das Telekommunikationsnetz bis zum Anschlusskasten im Inneren des Gebäudes.

Anschluss an das öffentliche terrestrische TV-Netz.

➤ KOSTEN, DIE IM KAUFPREIS BEINHALTET SIND:

Honorare für Architekten und Bauleitung Baugenehmigung Prämie für die zehnjährige Bauversicherung Wertzuwachssteuer Vertragsabschluss für Wasser- und Stromversorgung

ANMERKUNGEN:

Nach Fertigstellung der Gebäudestruktur in einer Etage können keine Änderungen im Inneren des Apartments mehr vorgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Materialien ausgewählt sein, ansonsten werden sie von Construcciones Hispano Germanas, S.A.U. gewählt und können später nicht mehr geändert werden.

Construcciones Hispano Germanas, S.A.U. behält sich das Recht vor, aus technischen, kommerziellen, lieferungstechnischen oder ähnlichen Gründen Änderungen vorzunehmen, sofern diese keine Qualitätsminderung bedeuten. Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit und hat nur informativen Charakter.

Die in dieser Baubeschreibung enthaltenen Materialien, Elemente, Ausführungen und Spezifikationen sind indikativ und können auf Grund technischer Erfordernisse der Bauleitung und der geltenden Vorschriften modifiziert werden, wobei in jedem Fall die Gesamtqualität des Gebäudes und der Wohnungen erhalten bleibt.

➤ VORGESEHENER FERTIGSTELLUNGSTERMIN:

- Phase 1 (Gebäude 2 mit 22 Apartments, Gärten und Gemeinschafts-schwimmbädern): Oktober 2023.
- Phase 2 (Gebäude 1 mit 22 Apartments und Gärten): Noch festzulegen.



